

м.п.

План розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки
газорозподільного підприємства АТ
"ЧЕРКАСИГАЗ"
на перший рік

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Обґрунтованість включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ		Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Унікальний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	
Експлуатація мереж									I. Розподільні газопроводи		3,29	1792,29								
Експлуатація мереж									Всього А:		3,29	1 792,29								
Експлуатація мереж									Всього П:		0,00	0,00								
Експлуатація мереж									Всього:		3,29	1 792,29								
Експлуатація мереж									Золотоніське відділення		0,30	137,07								усього
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мельники	171490500330203746	2005	2030	для продовження терміну експлуатації газових мереж	с.Благодатне вул.Кільцева вул.Приморська вул.Соборна (вул.Жовтнева) вул.Г.Праці (заміна газопроводів- вводів 30 шт.)	км	0,3	137,07	456,91	456,91	P_03_06_01	3 квартал	Додаток 1	1	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Ч.Слобідська дільниці Черкаського відділення		2,482	226,10								усього
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Дубівка	171491200330300846	2011	2036	забезпечення встановленого оптимального тиску в газових мережах, вжиття заходів з підвищення безпеки експлуатації	Р.Поляна вул. Садова (кільцювання газопроводу)Черкаського району (виготовлення проекту)	км	0,12	20,10	20,10		P_05_04_01	3 квартал	Додаток 1	2	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Дубівка	171491200330304097	2004	2029	забезпечення встановленого оптимального тиску в газових мережах, вжиття заходів з підвищення безпеки експлуатації	Р.Поляна вул.Хутірська Лісова (кільцювання газопроводу) Черкаського району (виготовлення проекту)	км	0,2	33,727	33,727		P_05_04_01	3 квартал	Додаток 1	3	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Черкаси	171491200330300316	1993	2018	забезпечення встановленого оптимального тиску в газових мережах, вжиття заходів з підвищення безпеки експлуатації	с. Хацьки вул. Шевченка, 145-147 Черкаського району (виготовлення проекту)	км	0,062	16,05	16,05		P_05_04_01	3 квартал	Додаток 1	4	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Черкаси	171491200330104419	2009	2034	забезпечення встановленого оптимального тиску в газових мережах, вжиття заходів з підвищення безпеки експлуатації	с.Геронимівка г-д в/т Д-219 мм (від ГК-311 до ГК-1) Черкаського району (виготовлення проекту)	км	2,1	156,23	156,23		P_05_04_01	3 квартал	Додаток 1	5	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Тальнівська дільниця Звенигородського відділення		0,474	1405,85								усього
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Тальне	171491100330200568	1983	2008	для продовження терміну експлуатації газових мереж	г-д с/т м. Тальне, вул. Небесної Сотні (перехід через р. Гірський Тикич, резервна лінія) I нитка	км	0,294	783,06	783,06	2663,5	P_03_03_02	3 квартал	Додаток 1	6	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Тальне	171491100330200568	1983	2008	для продовження терміну експлуатації газових мереж	г-д с/т м. Тальне, вул. Небесної Сотні (перехід через р. Гірський Тикич, резервна лінія) II нитка	км	0,18	622,79	622,79	3459,95	P_03_03_02	3 квартал	Додаток 1	7	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Звенигородське відділення		0,038	23,26								усього
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Лисянка	171490400330200356	1994	2019	для продовження терміну експлуатації газових мереж	г-д с/т Ду-32 мм смт. Лисянка вул. Дзержинського (ремонт газопроводу до споживачів)	км	0,038	23,26	612,11	612,11	P_03_03_02	3 квартал	Додаток 1	8	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Відключення та обрізка неліючих газопроводів		6	420,33								усього
Експлуатація мереж									Всього А:		6	420,33								
Експлуатація мереж									Всього П:		0	0,00								
Експлуатація мереж									Всього:		6	420,33								
Експлуатація мереж									Жашківське відділення		2	225,27								

Експлуатація мереж	1.9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Жашків	171490300330200282	1995	2020	у зв'язку з ліквідацією об'єкту	Газопровід с/т, Ду-250 мм., м.Жашків, вул. Заводська до цукрового заводу (з використанням стоп-системи Ду-250 одн.)	шт.	1	196,49	196,49	196,485	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	9	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	1.10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Жашків	171490300330200276	1988	2013	у зв'язку з ліквідацією об'єкту	Газопровід с/т, Ду-80 мм., м.Жашків, вул. Перемоги до АТП №1741 (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.) відновлення асфальтобет. покриття	шт.	1	28,78	28,78	28,782	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	10	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Золотоніське відділення		2	97,53							
Експлуатація мереж	1.11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Золотоноша	171490500330200861	1987	2012	у зв'язку з переходом підприємства на альтернативні види палива	Г-д с/т, Ду-80мм, м.Золотоноша вул.Неверовського до заводу продтовари (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	28,78	28,78	28,782	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	11	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	1.12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Золотоноша	171490500330200861	1987	2012	у зв'язку з переходом підприємства на альтернативні види палива	Г-д с/т, Ду-150мм, м.Золотоноша вул.Шевченка до РМЗ ім. Лепса(з використанням стоп-системи Ду-150	шт.	1	68,75	68,75	68,752	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	12	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Звенигородське відділення		1	68,75							
Експлуатація мереж	1.13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Лисянка	1714904003301103774.	2013	2038	у зв'язку з ліквідацією об'єкту	Г-д в /т, Ду-150мм с. Бужанка до цукрового заводу (з використанням стоп-системи Ду-150 одн.)	шт.	1	68,75	68,75	68,752	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Черкаське відділення		1	28,78							
Експлуатація мереж	1.14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330200232	1969	1994	у зв'язку з переходом підприємства на альтернативні види палива	Г-д с/т, Ду-80 мм, м.Черкаси вул.Святоїтроїцька, 73 до Рембоуттехніки (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)		1	28,78	28,78	28,78	P_03_02_01	3 квартал	Додаток 1	14	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									II. Відключаючі пристрої		73	8 443,02							
Експлуатація мереж									Всього А:		59	6 862,17							
Експлуатація мереж									Всього П:		14	1 580,86							
Експлуатація мереж									Всього:		73	8 443,02							
Експлуатація мереж									Заміна засувок		67	8 234,76							усього
Експлуатація мереж									Городищенська дільниця Шполянського відділення		2	528,11					1 580,86		
Експлуатація мереж	2.1	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Вязівська	171490100330100360.	1 997	2022	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Д-250 мм с.Вязівок вул.Заводянська (з використанням стоп-системи одн. Ду-250 двост. з байпасом)	шт.	1	398,59	398,59	398,587	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	15	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.2	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Старосілля	171490100330200319.	1 989	2014	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Д-150 мм с.Старосілля вул.Садова (з використанням стоп-системи Ду 150 двост. з байпасом)	шт.	1	129,52	129,52	129,52	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	16	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Шполянське відділення		8	1398,35							
Експлуатація мереж	2.3	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Макіївка	171491400330103913	1 994	2019	негерметичність засувки	Г-д в/т засувка Ду- 300 мм с. Матусів вул. Макіївська (з використанням стоп-системи Ду 300 мм двост. з байпасом)	шт.	1	537,87	537,87	537,873	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	209	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.4	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330201033	1 998	2023	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-300 мм м. Шпола вул. Шевченка ГК №6 (з використанням стоп-системи Ду 300 мм двост. з байпасом)	шт.	1	537,87	537,87	537,873	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	210	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.5	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330204065	1 987	2012	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-50 мм м. Шпола вул. Таранія, п-к Поштовий (з використанням стоп-системи Ду 80 мм одн.)	шт.	1	28,82	28,82	28,822	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	211	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.6	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330201053	1 998	2023	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-100мм м. Шпола вул. Орлова до кот. Інкубатора (з використанням стоп-системи Ду 100 мм одн.)	шт.	1	43,03	43,03	43,028	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	212	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.7	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330200627	1 990	2015	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-100 мм м. Шпола вул. Калигірська (з використанням стоп-системи Ду 100 мм двост.)	шт.	1	69,37	69,37	69,366	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	213	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.8	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330201045	1 987	2012	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-50 мм м. Шпола вкл. Леніна до кот.СШ №1 (з використанням стоп-системи Ду 50 мм одност.)	шт.	1	25,94	25,94	25,936	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	214	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.9	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Шпола	171491400330200617	1 988	2013	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-150 мм м. Шпола вул. Леніна , Некрасова (з використанням стоп-системи Ду 150 мм двост.)	шт.	1	129,52	129,52	129,52	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	215	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	2.10	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Макіївка	171491400330200670	2 001	2026	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-50 мм с. Матусів вул. Леніна - Чернишевського (з використанням стоп-системи Ду 50 мм одност.)	шт.	1	25,94	25,94	25,936	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	216	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Драбівська дільниця Золотоніського відділення		1	69,37							
Експлуатація мереж	2.11	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Драбів	171490200330100012.	1996	2021	негерметичність засувки	ГРП-12 заміна засувки Ду-100 с. Рещоківщина вул. Миру (з використанням стоп-системи, двост. з байпасом Ду-100)	шт.	1	69,37	69,37	69,366	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	17	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Золотоніське відділення		6	182,50							

Експлуатація мереж	2.12	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Хоцьки	171490500330100163	1992	2017	негерметичність засувки	ГК №9 засувка Ду-80 мм с.Гельмязів (врізка на с.Софійка) (з використанням стоп-системи, двост. Ду-80)	шт.	1	45,96	45,96	45,957	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	217	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	2.13	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Привітне	171490500330200399	1995	2020	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Д-76 мм с.Скориківка вул.Соборна(НБК) (з використанням стоп-системи одн. Ду-65)	шт.	1	28,48	28,48	28,479	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	218	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	2.14	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Золотоноша	171490500330200829	1990	2015	негерметичність засувки	Г-д с/т засувка Ду-80 мм м.Золотоноша вул.Шевченка,50 (з використанням стоп-системи одн. Ду 80)	шт.	1	30,25	30,25	30,247	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	219	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	2.15	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС М.Бурімка	171491300330100405	1994	2019	негерметичність засувки	Г-д, в/т засувка №147 Ду-50мм, до с.Лящівка (використанням стоп-системи одн. Ду 50)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	220	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	2.16	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Богодучівка	171491300330100411	1991	2016	негерметичність засувки	Г-д, в/т засувка №186, Ду-50мм с.Франківка (використанням стоп-системи одн. Ду 50)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	221	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	2.17	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС М.Бурімка	171491300330100447	1990	2015	негерметичність засувки	Г-д, в/т засувка №210, Ду-50 мм с.В.Хутір (використанням стоп-системи одн. Ду 50)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	222	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж									Тальнівська дільниця Звенигородського відділення		5	845,89								
Експлуатація мереж	2.18	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тальне	171491100330200567.	1983	2008	негерметичність засувки	Г-д с/т, м. Тальне вул. Майданецька, засувка №20 Ду-400 мм(вихід з ГРС) (з використанням стоп-системи Ду 300 одн., Ду-150 одн. з байпасом)	шт.	1	431,68	431,68	431,681	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	18	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.20	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тальне	171491100330200906.	1994	2019	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-50мм, Ду-100 мм, ШРП №26 с. Зеленьків вул. 1 Травня (з використанням стоп-системи Ду 50 одн., Ду-100 одн. без байпаса)	шт.	1	58,96	58,96	58,96	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	20	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.21	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тальне	171491100330200930.	2003	2028	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-50мм, Ду-80 мм, ШРП №56 с. Корсунка вул. Миру (з використанням стоп-системи Ду 50 одн., Ду-80 одн. без байпаса)	шт.	1	46,18	46,18	46,18	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	21	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.22	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тальне	171491100330200578.	1993	2018	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-50мм, Ду-150 мм, ШРП №32 с. Мошурів вул. Кольви (з використанням стоп-системи Ду 50 одн., Ду-200 одн. без байпаса)	шт.	1	149,75	149,75	149,75	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	22	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.24	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Лисянка	171490400420200102	1993	2018	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-80мм, Ду-200 мм, ШРП №2 м. Ватутіне вул.Комсомольська (з використанням стоп-системи Ду 80 одн., Ду-200 одн. без байпаса)	шт.	1	159,32	159,32	159,32	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	24	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Монастирищенська дільниця Жашківського відділення		6	205,36								
Експлуатація мереж	2.26	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Монастирище	171490900330302345	1996	2021	негерметичність засувки	Г-д н/т засувки Ду-80 мм, Ду-50 мм м. Монастирище, вул. Соборна, 128 (з використанням стоп-системи одн. Ду-80)	шт.	1	35,99	35,99	35,985	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	26	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.29	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Монастирище	171490900330100223	1996	2021	негерметичність засувки	Г-д в/т засувки Ду-50 мм, Ду-100 мм м. Монастирище, вул. Козацька (ШРП №8 вхідна , вихідна засувки) (з використанням стоп-системи одн.Ду-50)	шт.	1	31,55	31,55	31,55	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	29	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.30	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Високе	171490900330201230	2003	2028	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-80 мм, Ду-150 ммс. Івахни, вул. Бурди (ШРП №9 вхід/вихід) (з використанням стоп-системи Ду-80)	шт.	1	40,38	40,38	40,379	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	30	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.31	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Монастирище	171490900330100218	2000	2025	негерметичність засувки	Г-д в/т засувки Ду-50 мм, Ду-100 мм м. Монастирище, вул. Центральна (ШРП №17 вхід/вихід) (з використанням стоп-системи одн. Ду-50)	шт.	1	31,55	31,55	31,55	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	31	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.32	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Монастирище	171490900330100224	1998	2023	негерметичність засувки	Г-д в/т засувки Ду-50 мм, Ду-150 мм м. Монастирище, вул. Перемоги (ШРП №19 вхід/вихід) (з використанням стоп-системи одн. Ду-50)	шт.	1	36,07	36,07	36,07	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	32	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.33	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Монастирище	171490900330100228	2003	2028	негерметичність засувки	Г-д в/т засувки Ду-50 мм, Ду-80 мм м. Монастирище. вул. Соборна (ШРП №26 вхід/вихід) (з використанням стоп-системи одн. Ду-50)	шт.	1	29,83	29,83	29,83	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	33	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Жашківське відділення		8	418,12								
Експлуатація мереж	2.34	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Жашків	№ 171490300330200272	1985	2010	негерметичність засувки	Г-д с/т засувки Ду-100 мм, н/т Ду-200 мм м. Жашків вул.Миру (ШРП №1) (з використанням стоп-системи Ду-100 одн.)	шт.	1	58,42	58,42	58,42	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	34	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.35	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Жашків	№171490300330301485	1996	2021	негерметичність засувки	Г-д н/т засувки Ду-80 мм, с/т Ду-100 мм м. Жашків вул.Паркова (ШРП № 3) (з використанням стоп-системи Ду-80 двост. з байпасом, Ду-100 двост. з байпасом)	шт.	1	105,32	105,32	105,32	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	35	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.36	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Жашків	171490300330301447	1992	2017	негерметичність засувки	Г-д н/т засувка Ду-150 мм, м. Жашків вул.Польова (ШРП № 4) (з використанням стоп-системи Ду-150 одн.)	шт.	1	75,92	75,92	75,92	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	36	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2.37	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Жашків	171490300330301415	1993	2018	негерметичність засувки	Г-д н/т засувка Ду-100 мм, м. Жашків вул.Об'їзна (ШРП № 12) (з використанням стоп-системи Ду-100 одн.)	шт.	1	43,03	43,03	43,028	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	37	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	2.38	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Острожани	171490300330202310	1998	2023	негерметичність засувки	г-д с/т засувки Ду-50 мм, н/т Ду-150 мм с. Острожани вул.Л.Свободи (ШРП № 35) (з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	36,07	36,07	36,067	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	38	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.39	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Острожани	№171490300330301557	2001	2026	негерметичність засувки	г-д н/т засувка Ду-80 мм с. Острожани вул.Задусацька (ШРП № 38) (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	30,25	30,25	30,247	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	39	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.40	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Жашків	171490300330200274	1995	2020	негерметичність засувки	г-д с/т засувка Ду-80 мм м. Жашків вул.Лисенка (ГРП № 1) (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	30,25	30,25	30,247	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	40	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.31	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Острожани	171490300330200293	1995	2020	негерметичність засувки	г-д с/т засувка Ду-50 мм с. Конело Хутори вул.Колгосна (з використанням стоп-системи Ду-50 двострон. з байпасом)	шт.	1	38,87	38,87	38,874	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	41	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Смілянське відділення			11	1237,38							
Експлуатація мереж	2.34	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100244.	1973	1998	негерметичність засувки	Засувка Ду-50 мм в/т на газопроводі перед ШРП №4 м. Сміла, вул. Алатирська (з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	44	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.35	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100297.	1989	2014	негерметичність засувки	Засувка Ду-100 мм на газопроводі в/т перед ШРП №65 с. Костянтинівка, вул. Енергетиків (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	31,97	31,97	31,97	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	45	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.36	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Макіївка	171491000330200527.	1988	2013	негерметичність засувки	Засувка Ду-50 мм на газопроводі с/т перед ШРП №73 с. Макіївка, вул. Дуденків (з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	46	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.37	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Макіївка	171491000330200531.	1989	2014	негерметичність засувки	Засувка Ду-50 мм на газопроводі с/т перед ШРП №75 с. Макіївка вул.Коваленків (з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	47	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.38	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100341.	1991	2016	негерметичність засувки	Засувка Ду-80 мм на газопроводі в/т перед ШРП №82 с. Ротмістрівка, вул. Михайлівська (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	30,25	30,25	30,25	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	48	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.39	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100359	1992	2017	негерметичність засувки	Газопровід в/т м. Сміла, вул. І. Мазепи (Димитрова) засувка Ду-80 (Кот. №15) (з використанням стоп-системи Ду-65 одн.)	шт.	1	28,81	28,81	28,81	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	49	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.40	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100351	2020	2045	негерметичність засувки	Газопровід в/т від ГРП до с.Малосмілянки Ду-200 (ГК №80) (з використанням стоп-системи Ду-200 двост. з байпасом)	шт.	1	219,48	219,48	219,475	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	50	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.41	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100231	1972	1997	негерметичність засувки	Засувка Ду-50 Газопровід в/т м. Сміла вул. Тімірязєва (Кот №6) (з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	51	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.42	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600300100026	1995	2020	негерметичність засувки	Надземна засувка №4 на газ-ді в/т м. Кам'янка (після ГРС на с. Телепине) Кам'яньського району. Газопровід Ду-250мм. (з використанням стоп-системи Ду-250 двост. з байпасом)	шт.	1	398,59	398,59	398,587	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	52	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.43	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600300100017	1995	2020	негерметичність засувки	Надземна засувка №2 на газ-ді в/т м. Кам'янка (після ГРС на с. Косарі) Кам'яньського району. Газопровід Ду-250 мм. (з використанням стоп-системи Ду-250 двост. з байпасом)	шт.	1	398,59	398,59	398,587	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	53	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.44	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600330200263	2003	2028	негерметичність засувки	Надземна засувка № 175 на г-ді с/т перед ШГРП № 43 м. Кам'янка вул. Гайдамацька. Газопровід Ду-50 мм. з використанням стоп-системи Ду-50 одн.)	шт.	1	25,94	25,94	25,94	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	54	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Мошнівська дільниця Черкаського відділення			6	828,69							
Експлуатація мереж	2.45	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Слизаветівка	171491200330100014	1995	2020	негерметичність засувки	ГРПБ-316, г-д в/т, засувки Ду -150мм, г-д в/т, Ду -50мм, г-д с/т, Ду -100мм,с.Свидівок вул.3-тя Гвардійська (з використанням стоп-системи Ду-150 одн., Ду-100 одн. байпас)	шт.	1	111,42	111,42	111,42	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	55	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.46	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Слизаветівка	171491200330100018	1994	2019	негерметичність засувки	ГРП-314 г-д в/т, засувки Ду -50мм, г-д н/т, Ду -250мм, с.Лозівок вул Шевченка (з використанням стоп-системи Ду-50 одн., Ду-250 одн. байпас)	шт.	1	268,05	268,05	268,046	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	56	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.47	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тубільці	171491200330100031	1992	2017	негерметичність засувки	ГРП-315 г-д в/т, засувки Ду -80мм, г-д с/т, Ду -100 ммПервомайське вул.Черкаська (з використанням стоп-системи Ду-80 одн., Ду-100 одн. байпас)	шт.	1	63,28	63,28	63,28	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	57	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.48	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Тубільці	171491200330100032	1991	2016	негерметичність засувки	ГРП-308 г-д в/т, засувки Ду -50мм, г-д с/т, Ду -150мм.Березняки вул.Криворучка (з використанням стоп-системи Ду-50 одн., Ду-150одн. байпас)	шт.	1	91,86	91,86	91,855	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	58	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	2.49	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Байбузи	171491200330100064	1975	2000	негерметичність засувки	ШРП № 301 г-д в/т, засувка Ду -50мм, г-д в/т, Ду -200мм.с.Байбузи, вул.Центральна (з використанням стоп-системи Ду-50одн., Ду-200одн.)	шт.	1	155,01	155,01	155,01	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	59	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.50	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Слизаветівка	171491200420200323	1999	2024	негерметичність засувки	г-д в/т, засувка Ду -200мм, с.Свідків до сан. "Світанок" (з використанням стоп-системи Ду-200 одн.)	шт.	1	139,08	139,08	139,075	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	60	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Чигиринська дільниця Черкаського відділення		шт.	1	30,25							
Експлуатація мереж	2.51	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Чигирин	171490600330200259	1996	2021	негерметичність засувки	ГК №2 с/т, засувка Ду -80мм м. Чигирин вул. Херсонська (з використанням стоп-системи Ду-80 одн.)	шт.	1	30,25	30,25	30,247	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	61	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Черкаське відділення		шт.	5	956,49							
Експлуатація мереж	2.52	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330104341.	1976	2001	негерметичність засувки	ГК № 215 в/т, засувка Ду -300мм м.Черкаси, просп. Хіміків перед залізною дорогою (з використанням стоп-системи одн. Ду-300)	шт.	1	357,49	357,49	357,49	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	62	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.53	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330200111.	1993	2018	негерметичність засувки	ГК № 301 с/т, засувка Ду-100мм ГРП № 18 м.Черкаси, вул. Гагаріна - спуск Леніна (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,033	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	63	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.54	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330200240.	1966	1991	негерметичність засувки	ГК №71 с/т, засувка Ду 100 мм біля ГРП № 3 м. Черкаси (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,033	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	64	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.55	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330304825.	1972	1997	негерметичність засувки	ГК №70 н/т, засувка Ду250 мм біля ГРП № 3 м. Черкаси (з використанням стоп-системи одн. Ду-250)	шт.	1	252,11	252,11	252,111	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	65	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.56	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330104435.	1997	2022	негерметичність засувки	Газопровід в/т між 2 та 3 ниткою на АТ "Азот" с.Хутори, ГРС засувки Ду-200 мм з редуктором, Ду-50 мм - 2 шт. (з використанням стоп-системи Ду-200 двост. з байпасом)	шт.	1	260,82	260,82	260,82	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	66	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Ч.Слобідська дільниця Черкаського відділення		шт.	6	969,30							
Експлуатація мереж	2.57	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Леськи	171491200330100077	1994	2019	негерметичність засувки	г-д в/т, засувка Ду -100мм біля ГРП 219 с. Сагунівка, вул. Б.Хмельницького(з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,033	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	67	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.58	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Дубійка	171491200330200151	1992	2017	негерметичність засувки	г-д с/т, засувка Ду -100мм біля ГРП 218 с. Р.Поляна, вул. Д.Гордійчука (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,033	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	68	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.59	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330200158	1983	2008	негерметичність засувки	г-д с/т, засувка Ду -100ммбіля ШРП 209 с.Нечаївка, вул. Святотроїцька (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,033	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	69	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.60	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Леськи	171491200330100009	1989	2014	негерметичність засувки	г-д в/т, засувка Ду -250мм с.Леськи біля ГРС (демонтаж надземної засувки) (з використанням стоп-системи, двохстор. з байпасом Ду-250)	шт.	1	398,59	398,59	398,587	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	70	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.61	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Дубійка	171491200330100091	1992	2017	негерметичність засувки	г-д в/т, засувка Ду -100мм с.Руська Поляна Оршанець (демонтаж надземної засувки) (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	43,03	43,03	43,03	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	71	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.62	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Леськи	171491200330100004	1993	2018	негерметичність засувки	г-д в/т, засувка Ду -250мм с Худяки авто дорога Черкаси-Чигирин (з використанням стоп-системи двохстор. з байпасом Ду-250)	шт.	1	398,59	398,59	398,587	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	72	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж								Канівське відділення		шт.	2	564,95							
Експлуатація мереж	2.71	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Канів	171490700330200443	1977	2002	негерметичність засувки	ГК № 13, г-д в/т, Ду - 300 мм вул. Леніна, м.Канів (демонтаж ГК, встановлення засувки) (з використанням стоп-системи двохстор. з байпасом Ду-300)	шт.	1	534,70	534,70	534,7	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	81	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.74	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Канів	171490700330200454	1976	2001	негерметичність засувки	ГК № 9, г-д в/т, Ду -80 мм вул. Леніна, м.Канів (демонтаж ГК, встановлення засувки) (з використанням стоп-системи одн. Ду-80)	шт.	1	30,25	30,25	30,247	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	84	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж			Інше					Демонтаж газових колодязів		шт.	6	208,27							усього
Експлуатація мереж								Золотопільське відділення		шт.	4	119,98							
Експлуатація мереж	2.75	Інше	Реконструкція	ГРС Золотоноша	171490500330301800	1987	25	негерметичність засувки	ГК №13 Ду- 50 мм м.Золотоноша вул.Незалежності (з використанням стоп-системи одн. Ду-50)	шт.	1	25,06	25,06	25,06	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	85	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.76	Інше	Реконструкція	ГРС Золотоноша	171490500330301903	1988	25	негерметичність засувки	ГК Д-76 мм м.Золотоноша вул.Черкаська (вул.Леніна) до швейної фабрики (з використанням стоп-системи одн. Ду-65)	шт.	1	26,93	26,93	26,932	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	86	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2.77	Інше	Реконструкція	ГРС Золотоноша	171490500330200829	1989	25	негерметичність засувки	ГК Ду- 80 мм м.Золотоноша вул.Соборна(вул.Радянська) (з використанням стоп-системи одн. Ду-80)	шт.	1	28,43	28,43	28,434	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	87	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	2,78	Інше	Реконструкція	ГРС Хоцьки	171490500330100177	1987	25	негерметичність засувки	ГК №16 Ду- 100 мм с.Піщане (очисні комплексу "Черкаський") (з використанням стоп-системи одн. Ду-100)	шт.	1	39,55	39,55	39,553	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	88	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Ч.Слобідська ділянка Черкаського відділення		2	88,29							
Експлуатація мереж	2,79	Інше	Реконструкція	ГРС Леськи	171491200330100009	1989	2014	негерметичність засувки	ГК №2 в/т Ду- 80 мм с Леськи вул.Дніпровська (з використанням стоп-системи двохстор. з байпасом Ду-80)	шт.	1	44,14	44,14	44,144	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	89	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2,80	Інше	Реконструкція	ГРС Леськи	171491200330200010	1992	2017	негерметичність засувки	ГК №3 с/т Ду- 80 мм с Леськи вул.Надгірна (з використанням стоп-системи двохстор. з байпасом Ду-80)	шт.	1	44,14	44,14	44,144	P_10_04_01	3 квартал	Додаток 1	90	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж									III. ГРП										
Експлуатація мереж									Всього А:		11,0	2 703,99							
Експлуатація мереж									Всього П:		6,0	396,01							
Експлуатація мереж									Всього:		17,0	3 100,00							
Експлуатація мереж									Капремонт будівель ГРП		15,0	951,95							усього
Експлуатація мереж									Всього А:		0,0	0,00							
Експлуатація мереж									Всього П:		0,0	0,00							
Експлуатація мереж									Всього:		0,0	0,00							
Експлуатація мереж									Тальнівська ділянка Звенигородського відділення		1	101,01							
Експлуатація мереж	3,5	ГРП	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100002	1984	2009	Руйнація будівлі	ГРП №2 м. Тальне вул. Вільних Козаків(Ремонт покрівлі, штукатурного покриття стін, заміна дверних блоків, заміна ЗСК)	шт.	1	101,01	101,01	101,01	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	488	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Звенигородське відділення		1	25,96							
Експлуатація мереж	3,7	ГРП	Капремонт	ГРС Звенигородка	171490400320100002	1987	2012	Руйнація будівлі	ГРП-2 м.Звенигородка вул.Кримського (Ремонт будівлі,оштукатурювання стін, заміна засувки)	шт.	1	25,96	25,96	25,96	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	94	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Смілянське відділення		1	78,00							
Експлуатація мереж	3,10	ГРП	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100022	1984	2009	Руйнація будівлі	ГРП №22 м. Сміла, вул. Кармелюка (ремонт будівлі, заміна ЗСК)	шт.	1	78,00	78,00	78	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	492	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Черкаське відділення		4	217,00							
Експлуатація мереж	3,12	ГРП	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100010	1973	1998	Руйнація будівлі	ГРП-10 м. Черкаси вул.Кобзарська 135 (ремонт будівлі, заміна засувки)	шт.	1	44,48	44,48	44,48	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	494	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	3,13	ГРП	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100011	1970	1995	Руйнація будівлі	ГРП-11 м. Черкаси провул.Цегляний 11 (ремонт будівлі, заміна засувки)	шт.	1	63,78	63,78	63,78	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	495	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	3,14	ГРП	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100017	1968	1993	Руйнація будівлі	ГРП-17 м. Черкаси вул.Смілянська 94/4 (ремонт будівлі, заміна засувки)	шт.	1	76,24	76,24	76,24	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	496	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	3,16	ГРП	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100006	1968	1993	Руйнація будівлі	ГРП-6 м. Черкаси вул.М. Грушевського 37 (ремонт в приміщенні будівлі, заміна засувки)	шт.	1	32,50	32,50	32,5	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	498	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Канівське відділення		4	237,04							
Експлуатація мереж	3,24	ГРП	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100003	1984	2009	Руйнація будівлі	ГРП-3 вул. Героїв Дніпра, м. Канів (ремонт покрівлі, заміна засувки)	шт.	1	48,02	48,02	48,019	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	95	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,25	ГРП	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100006	1979	2004	Руйнація будівлі	ГРП-6, вул.1-го Травня, м. Канів (ремонт покрівлі, заміна засувки)	шт.	1	55,46	55,46	55,464	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	96	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,26	ГРП	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100008	1989	2014	Руйнація будівлі	ГРП-8 вул. Паркова, м. Канів (ремонт покрівлі, заміна засувки)	шт.	1	48,02	48,02	48,019	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	97	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,27	ГРП	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100009	1992	2017	Руйнація будівлі	ГРП-9 вул. Колгоспна, м. Канів (ремонт покрівлі, заміна засувки)	шт.	1	85,54	85,54	85,537	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	98	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									К.Шевченківська ділянка Канівського відділення		4	292,94							
Експлуатація мереж	3,28	ГРП	Капремонт	ГРС Кореунь	17149080032010003.	1994	2019	Руйнація будівлі	ГРП №3 вул. Харківця (ремонт дверей, вікон, даху, заміна ЗСК)	шт.	1	66,38	66,38	66,38	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	99	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,29	ГРП	Капремонт	ГРС Сахнівка	17149080032010009.	1991	2016	Руйнація будівлі	ГРП № 9 с Драбівка вул. Підлісна (ремонт дверей, даху, заміна ЗСК)	шт.	1	87,16	87,16	87,16	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	100	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,30	ГРП	Капремонт	ГРС Кореунь	17149080032010002.	1987	2012	Руйнація будівлі	ГРП №2 вул. Ювілейна (ремонт дверей, вікон, даху, заміна ЗСК)	шт.	1	76,26	76,26	76,26	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	101	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3,31	ГРП	Капремонт	ГРС Кореунь	17149080032010001.	1986	2011	Руйнація будівлі	ГРП № 1 вул. Благосвіна (Кірова) (ремонт дверей, вікон, даху, заміна ЗСК)	шт.	1	63,14	63,14	63,14	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	102	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									заміна ГРП на ГРПБ		2	2148,05							усього
									Всього А:		2	2 148,05							
									Всього П:		0	0,00							
									Всього:		2	2 148,05							

Експлуатація мереж									Монастирищенська дільниця Жашківського відділення		1	1108,63							
Експлуатація мереж	3.35	ГРП	Будівництво	Монастирище		1980	2005	Руйнація будівлі	ГРПБ (ГРС) м. Монастирище, вул. Козацька (заміна на ГРПБ)	шт.	1	1108,63	1108,63	1108,63	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	103	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									Черкаське відділення		1	1039,42							
Експлуатація мереж	3.36	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Мошни	171491200320100303.	1978	2003	Руйнація будівлі	ГРП № 303 с. Мошни вул. Спасо-Преображенська (заміна на ГРПБ із заміною засувки у надземному виконанні з використанням стоп-системи , Ду-250одн. Ду-80одн.)	шт.	1	1039,42	1039,42	1039,42	P_04_02_01	3 квартал	Додаток 2	104	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж									IV. ШРП										
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво						Всього А:		0	0,00							
Експлуатація мереж									Всього П:		17	4 847,33							
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						Всього:		17	4847,33							
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення						Заміна ШРП		17	4847,33							усього
Експлуатація мереж											17	4847,33							А
Експлуатація мереж									Городищенська дільниця Шполянського відділення		1	319,25							П
Експлуатація мереж	4.2	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Старосілля	171490100420201656	1995	2020	регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важільного механізму	ШРП № 42 с.Старосілля в Лялька	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	514	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Жашківське відділення		2	647,67							
Експлуатація мереж	4.5	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Жашків	171490300420200002	1995	2020	регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важільного механізму	ШРП №2 м. Жашків, вул. Загородня	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	517	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	4.8	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Жашків	171490300420200012	2001	2026	Конструкція ШРП морально застаріла, регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, відсутні запасні деталі через застарілість обладнання	ШРП №12, м.Жашків вул.Об'їзна	шт.	1	328,42	328,42	328,42	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	520	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Золотоніське відділення		1	328,42							
Експлуатація мереж	4.11	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Золотоноша	171490500420200003	1987	2012	Конструкція ШРП морально застаріла, регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, відсутні запасні деталі через застарілість обладнання	ШРП №3 м.Золотоноша вул.Миколаївська	шт.	1	328,42	328,42	328,42	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	523	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Тальнівська дільниця Звенигородського відділення		1	328,42							
Експлуатація мереж	4.15	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Тальне	171491100420200001	1978	2003	зношення обладнання,регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП №1 м. Тальне вул. Свободи	шт.	1	328,42	328,42	328,42	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	527	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Звенигородське відділення		1	328,42							
Експлуатація мереж	4.27	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Звенигород	171490400420200200	1995	2020	зношення обладнання,регульовані пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП м.Ватут.вул.Лермонтова	шт.	1	328,42	328,42	328,42	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	539	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Монастирищенська дільниця Жашківського відділення		1	165,10							

Експлуатація мереж	4.29	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Монастирище	17149090042020021	2003	2028	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП №21 м. Монастирище, вул. І. Богуна	шт.	1	165,10	165,10	165,10	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	541	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Смілянська дільниця		2	638,50							
Експлуатація мереж	4.39	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Сміла	17149100042020004	1981	2006	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП №4, м. Сміла, вул. Алатирська	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	551	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	4.42	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Сміла	171491000420200065	1995	2020	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП №65, с. Костянтинівка, вул. Енергетиків	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	554	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Кам'янська дільниця Смілянського відділення		1	319,25							
Експлуатація мереж	4.44	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Кам'янка	171490600420200006	1997	2022	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП № 6 м. Кам'янка (будинок операторів)	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	557	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Мошнівська дільниця Черкаського відділення		1	319,25							
Експлуатація мереж	4.48	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Тубільці	171491200420200303	1991	2016	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП № 303 с.Березняки вул. Криворучка	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	105	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Червонослобідська дільниця Черкаського відділення		1	165,10							
Експлуатація мереж	4.50	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Дубівка	171491200420200242	2003	2028	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	с. Р.Поляна вул. 50р Перемоги ШРП-242	шт.	1	165,10	165,10	165,10	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	561	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Чигиринська дільниця Черкаського відділення		2	638,50							
Експлуатація мереж	4.52	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Чигирин	171490600420200201	1994	2019	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП 201 м. Чигирин вул. Привокзальна	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	563	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	4.53	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Чигирин	171490600420200204	1997	2022	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП 204 м. Чигирин вул. Гетьманська	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	564	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Чорнобаївська дільниця Золотніського відділення		1	165,10							
Експлуатація мереж	4.54	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС М.Буріська	171491300420200050	1989	2014	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП №50, с.Михайлівка,вул.Л.Українки	шт.	1	165,10	165,10	165,10	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	567	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Канівське відділення		2	484,35							
Експлуатація мереж	4.62	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Канів	171490700420200012	2001	2026	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП-12 вул. Леніна, м.Канів	шт.	1	319,25	319,25	319,25	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	575	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	4.65	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Канів	171490700420200019	2002	2027	зносення обладнання,регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу	ШРП-19 вул. Героїв Дніпра,39А м.Канів	шт.	1	165,10	165,10	165,10	P_05_04_01	4 квартал	Додаток 2	578	прибуток підприємства
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж									V. Газорегуляторне обладнання										

Експлуатація мереж									Всього А:	0	410,03								
Експлуатація мереж									Всього П:	573	3 050,56								
Експлуатація мереж									Всього І:	0	86,65								
Експлуатація мереж									Всього:	573	3 547,24								
Експлуатація мереж									Заміна регуляторів тиску газу, фільтрів, ЗЗК	13	2 201,04							усього	
Експлуатація мереж									Всього А:	0	0,00								
Експлуатація мереж									Всього П:	0	0,00								
Експлуатація мереж									Всього:	0	0,00								
Експлуатація мереж									Городищенська дільниця Шполянського відділення	1	182,39								
Експлуатація мереж	5.1	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Старосілля	171490100320101780	1992	2017	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 1 м.Городище в.Желязова	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	584	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Жашківське відділення	1	182,39								
Експлуатація мереж	5.8	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Жашків	171490300320100011	1995	2020	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 11, с.Лемічиха, вул.Набережна	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	591	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Золотоніське відділення	1	182,39								
Експлуатація мереж	5.11	Інше	Капремонт		171490500320200044	1996	2021	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП№44 с.Львівка вул.Воровського	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	594	прибуток підприємства
Експлуатація мереж							25		Тальнівська дільниця Звенигородського відділення	2	364,78								
Експлуатація мереж	5.13	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100004	1995	2020	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №4 м. Тальне вул. Колгоспна	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	110	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	5.14	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100006	1999	2024	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №6 м. Тальне вул. Чумацька	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	111	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Камянська дільниця Смілянського відділення	1	12,36								
Експлуатація мереж	5.21	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600320100006	1995	2020	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу,незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 6 с. Косарі вул. Перемоги	шт.	1	12,36	12,36	12,36	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	118	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Мошнівська дільниця Черкаського відділення	1	182,39								
Експлуатація мереж	5.22	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Тубільці	171491200320100308	1991	2016	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	ГРП-308 с.Березняки вул.Криворучка	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	119	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Червонослобідська дільниця Черкаського відділення	2	364,78								
Експлуатація мереж	5.25	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Леськи	171491200320100219	1995	2020	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	с.Сагунівка ГРП 219 вул. Б.Хмельницького	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	596	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	5.27	Регулятори ГРП	Капремонт	ГРС Леськи	171491200320100212	1980	2005	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	с. Леськи ГРП 212 вул. Дніпровська	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	598	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Шполянське відділення	2	364,78								
Експлуатація мереж	5.29	Регулятори ГРП	Капремонт	Катеринопіль	171491100320200102	1993	2018	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	смт. Катеринопіль провул. Шкільний, ГРП №102	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	600	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	5.30	Регулятори ГРП	Капремонт	Катеринопіль	171491100320200103	1995	2020	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	смт. Катеринопіль вул. Дружби, ГРП №103	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	601	прибуток підприємства
Експлуатація мереж									Канівське відділення	2	364,78								
Експлуатація мереж	5.32	Регулятори ГРП	Капремонт	Канів	171490700320100003	1984	2009	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	ГРП-3 вул. Героїв Дніпра, м. Канів	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	603	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	5.33	Регулятори ГРП	Капремонт	Канів	171490700320100004	1974	1999	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	ГРП-4 вул. Федоренка, м. Канів	шт.	1	182,39	182,39	182,39	P_04_05_01	4 квартал	Додаток 2	604	прибуток підприємства
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж	5.35	Будинкові регулятори	Будинкові регулятори						Заміна будинкового регулятора тиску без зварювальних робіт	шт.	560	1346,20	2,40	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 4	122	усього	

Експлуатація мереж									Всього А:		0	410,03								
Експлуатація мереж									Всього П:		560	849,52								
									Всього І:		0,00	86,65								
Експлуатація мереж									Всього:		560	1346,20								
Експлуатація мереж	5.35.1	Будинкові регулятори	Будинкові регулятори	Канів	2008	2018	зношення внутрішніх деталей регулятора тиску газу	Заміна будинкового регулятора тиску без зварювальних робіт	шт.	560	849,5	2,40	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	122	прибуток підприємства			
											410,03	2,40			Додаток 2		Амортизаційні відрахування			
											86,65	2,40			Додаток 2		Постанова № 869 від 26.05.202 (економія коштів ПР 2019.			
Експлуатація мереж								Заміна скидних клапанів		52	345,96						усього			
Експлуатація мереж								Всього А:		52	345,96									
Експлуатація мереж								Всього П:		0	0,00									
Експлуатація мереж								Всього:		52	345,96									
Експлуатація мереж								Городищенська дільниця Шполянського відділення		3	19,96									
Експлуатація мереж	5.36	Інше	Капремонт	ГРС Старосілля	171490100320101780	1992	2017	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 1 м.Городище в.Желязова (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	123	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.37	Інше	Капремонт	ГРС Старосілля	171490100320101613	1992	2017	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 7 с.Мліїв в.Смирненка (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	124	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.38	Інше	Капремонт	ГРС Старосілля	171490100320101609	1999	2024	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 3 с.Валява в.Гоголя (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	125	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Драбівська дільниця Золотоніського відділення		2	13,31									
Експлуатація мереж	5.39	Інше	Капремонт	ГРС Драбів	171490200320100006.	1992	2017	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП-6 с. В.Хутір вул. Козацька (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	126	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.40	Інше	Капремонт	ГРС Драбів	171490200320100001.	1989	2014	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП-1 смт. Драбів вул. Комарова (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	127	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Жашківське відділення		4	26,61									
Експлуатація мереж	5.41	Інше	Капремонт	ГРС Жашків	171490300320100001	1987	2012	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 1 м.Жашків вул.Лисенка (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	128	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.42	Інше	Капремонт	ГРС Жашків	171490300320100005	1992	2017	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 5 м.Жашків вул.Б.Хмельницького (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	129	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.43	Інше	Капремонт	ГРС П'ятигорі	171490300320100010	1989	2014	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 10, с.Олександрівка, вул.Леніна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	130	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.44	Інше	Капремонт	ГРС Жашків	171490300320100011	1994	2019	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 11, с.Леміщиha, вул.Набережна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	131	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Тальнівська дільниця Звенигородського відділення		3	19,96									
Експлуатація мереж	5.45	Інше	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100004	1985	2010	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №4 м. Тальне вул. Колгоспна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	132	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.46	Інше	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100006	1991	2016	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №6 м. Тальне вул. Чумацька (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	133	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.47	Інше	Капремонт	ГРС Тальне	171491100320100007	1989	2014	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №7 с. Здобуток (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	134	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Смілянське відділення		9	59,88									
Експлуатація мереж	5.48	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100005	1980	2005	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №5, м. Сміла, вул. Родина Бобринських, 143 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	135	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.49	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100008	1986	2011	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №8, с. Плоске, пров. Тимофія Медведєва (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	136	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.50	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100012	1992	2017	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №12, м. Сміла, вул. Кармелока (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	137	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.51	Інше	Капремонт	ГРС Макіївка	171491000320100015	1995	2020	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №15, с. Кудівка, вул. Шевченка (заміна ЗСК).	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	138	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.52	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100017	1984	2009	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №17, м. Сміла, вул. захисників України (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	139	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.53	Інше	Капремонт	ГРС Макіївка	171491000320100020	1999	2024	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №20, с. Буда Макіївка, вул. Червона (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	140	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.54	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000320100024	1978	2003	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 24, м. Сміла, пров. Толбухіна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	141	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.55	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	17149100032020004	2002	2027	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №4, с. В. Яблунівка, вул. Горького / вул. Мічуріна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	142	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.56	Інше	Капремонт	ГРС Макіївка	17149100032020006	1997	2022	Нездовільний стан механізму ЗСК	ГРП №6, с. Кудівка, вул. Центральна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	143	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Кам'янська дільниця Смілянського відділення		6	39,92									

Експлуатація мереж	5.57	Інше	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600320100003	1992	2017	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №3 с.Тимошівка вул. Перемоги (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	144	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.58	Інше	Капремонт	ГРС Красносілка	171490600320100004	2004	2029	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 4 с. Баландине (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	145	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.59	Інше	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600320100007	1995	2020	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №7 с.Телепине вул.Центральна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	146	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.60	Інше	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600320100009	1997	2022	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 9 м. Кам'янка (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	147	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.61	Інше	Капремонт	ГРС Кам'янка	171490600320100011	2004	2029	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП № 11 с. Лебедівка (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	148	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.62	Інше	Капремонт	ГРС Кам'янка	1714906003201000012	2004	2029	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №12 с.Юрчиха вул.Казаряна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	149	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Червобільська дільниця Черкаського відділення		5	33,27								
Експлуатація мереж	5.63	Інше	Капремонт	ГРС Леськи	171491200320100219	1995	2020	Незадовільний стан механізму ЗСК	с.Сагунівка ГРП 219 вул. Б.Хмельницького (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	150	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.64	Інше	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100210	1971	1996	Незадовільний стан механізму ЗСК	с.Вергуни вул. Л.Українки ГРП 210 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	151	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.65	Інше	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200320100204	1974	1999	Незадовільний стан механізму ЗСК	с.Геронімівка вул. Благосвіна ГРП 204 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	152	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.66	Інше	Капремонт	ГРС Леськи	171491200320100212	1990	2015	Незадовільний стан механізму ЗСК	с. Леськи вул. Дніпрова ГРП 212 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	153	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.67	Інше	Капремонт	ГРС Дубіака	171491200320100213	1986	2011	Незадовільний стан механізму ЗСК	с. Р.Поляна вул. В.Босенка ГРП 213 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	154	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Чорнобайська дільниця Золотоніського відділення		5	33,27		P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2				
Експлуатація мереж	5.68	Інше	Капремонт	ГРС М.Бурімска	171491300320100010	1997	2022	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №10, с.Лукашівка, вул.Шевченко (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	155	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.69	Інше	Капремонт	ГРС М.Бурімска	171491300320100007	2000	2025	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №7, с.В.Хугір, вул.Шкільна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	156	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.70	Інше	Капремонт	ГРС Богодухівська	171491300320100008	1995	2020	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №8, с.Привітне, вул.Гагаріна (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	157	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.71	Інше	Капремонт	ГРС М.Бурімска	171491300320100014	1999	2024	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №14, с.Михайлівка, вул.Шевченко (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	158	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.72	Інше	Капремонт	ГРС Чорнобайська	171491300320100012	1998	2023	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП №12, с.М.Канівці, вул.Миру (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	159	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Шполянське відділення		3	19,96								
Експлуатація мереж	5.73	Інше	Капремонт	Катеринопіль	171491100320200102	1993	2018	Незадовільний стан механізму ЗСК	смт. Катеринопіль провул. Шкільний, ГРП №102 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	160	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.74	Інше	Капремонт	Катеринопіль	171491100320200103	1997	2022	Незадовільний стан механізму ЗСК	смт. Катеринопіль вул. Дружби, ГРП №103 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	161	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.75	Інше	Капремонт	Катеринопіль	171491100320200101	1995	2020	Незадовільний стан механізму ЗСК	с. Шостаково вул. Котовського, ГРП №101 (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	162	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Канівське відділення		12	79,84								
Експлуатація мереж	5.76	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100001	1975	2000	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-1 вул. Героїв Дніпра, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	163	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.77	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100002	1984	2009	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-2 вул. Енергетиків, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	164	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.78	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100003	1984	2009	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-3 вул. Героїв Дніпра, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	165	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.79	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100004	1974	1999	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-4 вул. Федоренка, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	166	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.80	Інше	Капремонт	ГРС Сахнівська	171490700320100005	1997	2022	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-5 вул. Жовтнева, с.Лука (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	167	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.81	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100006	1979	2004	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-6, вул.1-го Травня, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	168	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.82	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100007	1980	2005	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-7 вул. О.Кобилянської, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	169	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.83	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100008	1989	2014	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-8 вул. Паркова, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	170	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.84	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100009	1992	2017	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-9 вул. Колгоспна, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	171	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.85	Інше	Капремонт	ГРС Мельники	171490700320100012	2004	2029	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-12 вул. Садова, с. Мартинівка (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	172	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.86	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100013	1987	2012	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-13 вул. Дорошенка, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	173	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5.87	Інше	Капремонт	ГРС Канів	171490700320100014	1992	2017	Незадовільний стан механізму ЗСК	ГРП-14 вул. Золотів Яр, м. Канів (заміна ЗСК)	шт.	1	6,65	6,65	6,65	P_08_04_01	4 квартал	Додаток 2	174	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж																				

Експлуатація мереж	6.42	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300043	2005	2015	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 43 м. Сміла вул. Фурманова	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	322	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.43	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300056	2002	2012	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 56 с. Миколаївка вул. Шкільна	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	323	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.44	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300032	1983	1993	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 32 с. Будки вул. Калинова (Калініна)	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	324	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.45	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300001	1977	1987	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 1 м. Сміла, вул. Жуковського	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	325	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.46	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300039	1986	1996	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №39 с. Костянтинівка вул. Насонова	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	326	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.47	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300053	2000	2010	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №53 м. Сміла вул. Павлова	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	327	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.51	EX3	Капремонт	ГРС Сміла	171491000420300033	1993	2003	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №33 с. Ротмістрівка Автошкола	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	331	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Кам'янська дільниця Сміляського відділення		2	283,94								
Експлуатація мереж	6.53	EX3	Капремонт	ГРС Кам'янка	17149060042030009	1998	2008	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 9 м. Кам'янка вул. Кравченка	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	333	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.54	EX3	Капремонт	ГРС Кам'янка	17149060042030007	1991	2001	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 7 м. Кам'янка вул. Сердюка	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	334	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж									Черкаське відділення		13	1845,61								
Експлуатація мереж	6.56	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300125	2005	2015	вихід з ладу анодного заземлення	м. Черкаси вул.Гагаріна, 91 СКЗ 125(ЗОШ №34)	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	336	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.57	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300113	2002	2012	вихід з ладу анодного заземлення	м. Черкаси вул.Гагаріна, 55 СКЗ 113	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.66	EX3	Капремонт	ГРС Хацьки	171491200420300217	1997	2007	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 217 с. Хацьки, вул. Шевченка, 187	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	346	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.68	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300241	1984	1994	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 241 с. Геронімівка, провул. Молодіжний	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	348	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.58	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300011	1988	1998	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 11 м. Черкаси, вул. Дахнівська, 1	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.59	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300030	1986	1996	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 30 м. Черкаси, вул. Одеська 8	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.60	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300032	1972	1982	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 32 м. Черкаси, вул. Сурікова, 20	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.61	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300076	1977	1987	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 76 м. Черкаси, вул. Благосісна-Різдяна	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.62	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300081	1988	1998	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 81 м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 8	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.63	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300098	1996	2006	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 98 м. Черкаси, вул.Грузиненка, 12	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.64	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300104	1998	2008	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 104 м. Черкаси, вул.В.Чорновола, 241	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.65	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300117	2004	2014	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 117 м. Черкаси,проспект Хіміків	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.67	EX3	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200420300227	1979	1989	застаріле обладнання, вихід із ладу	СКЗ № 227 с. Вергуни, вул. 3.Космодем'янської, 45	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	337	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Мошнівська дільниця Черкаського відділення		3	425,91								
Експлуатація мереж	6.69	EX3	Капремонт	ГРС Тубільці	171491200420300314	1992	2002	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 314 с. Березняки, вул. Криворучка	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	177	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.70	EX3	Капремонт	ГРС Слізоветівка	171491200420300308	1996	2006	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 308 с.Свідівок, вул.3-тя Гвардійська	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	178	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.71	EX3	Капремонт	ГРС Слізоветівка	171491200420300307	1996	2006	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 307 с.Свідівок, вул.Шевченка	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	179	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Чорнобайська дільниця Золотоніського відділення		3	425,91								
Експлуатація мереж	6.75	EX3	Капремонт	ГРС М.Буріська	171491300420300014	1994	2004	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №14,с.В.Бурімка,вул.Лісова	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	349	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.76	EX3	Капремонт	ГРС Чорнобайська	171491300420300003	1994	2004	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №3,смт.Чорнобай,вул.Пушкіна	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	350	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.77	EX3	Капремонт	ГРС М.Буріська	171491300420300026	1994	2004	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ №26,с.Лукашівка,вул.Центральна	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	351	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Шполянське відділення		2	283,94								
Експлуатація мереж	6.81	EX3	Капремонт	ГРС Шпола	171491400420300021	1999	2009	вихід з ладу анодного заземлення	с. Мар'янівка вул. Центральна, 2 СКЗ №21	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	186	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.82	EX3	Капремонт	ГРС Лебедин	171491400420300015	1994	2004	вихід з ладу анодного заземлення	с. Лебедин вул. Заводська, СКЗ №15	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	187	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Катеринопільська дільниця Шполянського відділення		2	283,94								

Експлуатація мереж	6.83	EX3	Капремонт	ГРС Катеринопіль	171491400420300105	2007	2017	вихід з ладу анодного заземлення	смт. Катеринопіль вул. Жовтнева-Озійна, СКЗ № 105	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	188	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.84	EX3	Капремонт	ГРС Катеринопіль	171491400420300106	2007	2017	вихід з ладу анодного заземлення	смт. Катеринопіль вул. К.Маркса, СКЗ № 106	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	189	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								Канівське відділення			9	1277,73								
Експлуатація мереж	6.85	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300013	1989	1999	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 13 . В. Садова , м. Канів.	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	190	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.86	EX3	Капремонт	ГРС Мельники	171490700420300018	1998	2008	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ -18 в. 70р.Жовтня с. Мельники.	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	191	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.90	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300003	1989	1999	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 3. в. 1-го травня , м. Канів.	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	195	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.91	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300011	1989	1999	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 11 м. Канів вул. Г. Дніпра	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	196	прибуток підприємства	
Експлуатація мереж	6.93	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300014	2000	2010	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ -14 м. Канів вул. Енергетиків 30	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	353	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.94	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300015	1986	1996	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 15 м. Канів вул. 1-го Травня	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	354	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.95	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300017	2000	2010	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 17 м. Канів вул. Г. Дніпра	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	355	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.96	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300008	1992	2002	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 8 м. Канів вул. Київська	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	356	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.97	EX3	Капремонт	ГРС Канів	171490700420300002	1987	1997	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ - 2 м. Канів вул. Леніна	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	357	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж								К.Шевченківська дільниця Канівського відділення			2	283,94								
Експлуатація мереж	6.98	EX3	Капремонт	ГРС Сахнівка	171490800420300016	1997	2007	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 16, вул. Шевченка, с. Деренковець	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	358	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6.99	EX3	Капремонт	ГРС Кореунь	171490800420300010	1995	2005	вихід з ладу анодного заземлення	СКЗ № 10, вул. Промислова, м. Кореунь-Ш.	шт.	1	141,97	141,97	141,97	P_06_06_02	4 квартал	Додаток 2	359	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж									капремонт перетворювачів струму		2	65,88								усього
Експлуатація мереж									Всього А:		2	65,88								
Експлуатація мереж									Всього П:		0	0,00								
Експлуатація мереж									Всього:		2	65,88								
Експлуатація мереж									Черкаське відділення, м.Черкаси		1	32,94								
Експлуатація мереж	6.201	EX3	Капремонт	Черкаси	171491200420300096	1990	2000	вихід з ладу перетворювача струму	м. Черкаси вул.І. Бойка-Свидівочка СКЗ № 96	шт.	1	32,94	32,94	32,94	P_06_06_01	4 квартал	Додаток 2	454	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж									Чорнобайська дільниця Золотоніського відділення	шт.	1	32,94								
Експлуатація мереж	6.214	EX3	Капремонт	Богодухівська	171491300420300012	1979	1989	вихід з ладу перетворювача струму	СКЗ №12,с.Богодухівка,вул.Татаровського	шт.	1	32,94	32,94	32,94	P_06_06_01	4 квартал	Додаток 2	467	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж									VII. Інше											
Експлуатація мереж									Капремонт газових колодязів		5	58,56								усього
Експлуатація мереж									Всього А:		5	58,56								
Експлуатація мереж									Всього П:		0	0,00								
Експлуатація мереж									Всього:		5	58,56								
Експлуатація мереж	7.1	Інше	Капремонт	ГРС Тальне	171491100330203900.	1990	2000	пошкодження плити покриття, стін, відсутній люк	ГК №19 ГРП №5 (Щебзавод) Тальнівського району	шт.	1	7,32	7,32	7,32	P_06_06_01	2 квартал	Додаток 2	204	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7.2	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100276	1984	1994	пошкодження плити покриття, стін, відсутній люк	Г/К № 101 м. Сміла, вул. Кармелюка	шт.	1	16,98	16,98	16,98	P_06_06_01	4 квартал	Додаток 2	205	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7.3	Інше	Капремонт	ГРС Черкаси	171491200330200131	1975	1985	пошкодження плити покриття, стін, відсутній люк	с. Ч.Слобода вул. Чигиринський шлях ГК-2 біля ГРП 231	шт.	1	7,18	7,18	7,18	P_06_06_01	4 квартал	Додаток 2	206	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7.4	Інше	Капремонт	ГРС Сміла	171491000330100356	1995	2005	пошкодження плити покриття, стін, відсутній люк	ГК № 148 с. Залевки вул. Смілянська	шт.	1	10,65	10,65	10,65	P_06_06_01	2 квартал	Додаток 2	207	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7.5	Інше	Капремонт	ГРС	171491200330100068	1986	1996	пошкодження плити покриття, стін, відсутній люк	ГК № 1 (ГРП 320) с.Яснозіря вул. Тараненко	шт.	1	16,42	16,42	16,42	P_06_06_01	2 квартал	Додаток 2	208	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж									VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки											
Експлуатація мереж											20	18486,05								усього

Експлуатація мереж	12.1							м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 142 капремонт покрівлі побутової будівлі	шт.	1	13,13	13,13	13,13	09_03	4 квартал	Додаток 3	254	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.2							м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 142 капремонт покрівлі техкабінету	шт.	1	197,74	197,74	197,74	09_03	4 квартал	Додаток 3	255	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.3							Капремонт приміщень будівлі АДС по вул. М. Залізняка	шт.	1	47,88	47,88	47,88	09_03	4 квартал	Додаток 3	256	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.4							Капремонт приміщень АДС "Автогаражі", вул. Миру, 5, м.Жашків	шт.	1	534,48	534,48	534,48	09_03	4 квартал	Додаток 3	257	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.5							Капремонт даху адмінприміщення по вул. Соборна, 55, м. Жашків	шт.	1	139,55	139,55	139,55	09_03	4 квартал	Додаток 3	258	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.6							Капремонт покрівлі будівлі побутового блоку з гаражами і майстернями по вул. Сунківська, 69 м. Сміла	шт.	1	615,51	615,51	615,51	09_03	4 квартал	Додаток 3	259	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.14							Капремонт покрівлі адмінприміщення (40м²) м. Кам'янка, вул. Пушкіна, 43	шт.	1	17,08	17,075	17,08	09_03	4 квартал	Додаток 3	267	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.15							м.Канів, вул. Енергетиків, 116 капремонт покрівлі адмінбудівлі	шт.	1	471,08	471,075	471,08	09_03	4 квартал	Додаток 3	268	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.21							м.Канів, вул. Енергетиків, 116 капремонт вікон адмінбудівлі	шт.	1	438,35	438,4	438,35	09_03	4 квартал	Додаток 3	274	прибуток підприємства
	12.22							м.К.Шевченківський, вул.Суворова, 70 капремонт вікон адмінбудівлі	шт.	1	80,79	80,8	80,79	09_03	4 квартал	Додаток 3	274	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.23							Капремонт покрівлі гаража Чигиринської дільниці по вул. Гагаріна, 17-а в м. Чигирин	шт.	1	386,30	386,3	386,30	09_03	4 квартал	Додаток 3	275	прибуток підприємства
Експлуатація мереж	12.24							Капремонт покрівлі навісу над оглядовою ямою Чигиринської дільниці по вул. Гагаріна, 17-а в м. Чигирин	шт.	1	49,51	49,514	49,51	09_03	4 квартал	Додаток 3	276	прибуток підприємства
Експлуатація мереж																		
Експлуатація мереж											77804,71							
Експлуатація мереж											19211,85							
Експлуатація мереж											38423,70							
Експлуатація мереж											4859,50							
Експлуатація мереж											13160,00							
Експлуатація мереж											2063,00							
Експлуатація мереж											86,65							

Головний бухгалтер

А.І. Жорж
(ПБ)

Головний інженер

В.І. Ісаєнко
(ПБ)